



TAVOLA: d3.1	LOCALITÀ: IL GOBBO
SCHEDA	ZONA: P2bis-“Il Gobbo”-via Aretina
TIPOLOGIA: Variante al RU	
GEOMORFOLOGIA: _	
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Coltri detritiche e coperture eluvio - colluviali (dt)	
IDROGEOLOGIA : permeabilità per porosità primaria generalmente bassa	
PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: CLASSE 1 e 2	
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: _	
PERICOLOSITÀ SISMICA : CLASSE 3	
SALVAGUARDIE SOVRACOMUNALI: _	
FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOLOGICI: CLASSE III	
FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI: CLASSE I oltre una limitata fascia di territorio a cavallo del Fosso di “Mezzana - Il Gobbo” ricadente in CLASSE IV (in attesa di derubricazione dello stesso a fognatura da parte della Regione Toscana)	
FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI SISMICI : CLASSE III	
<p>PRESCRIZIONI: In sede di predisposizione di piano attuativo o, in sua assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, il progetto dell'intervento dovrà essere supportato da una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico, comunque definita ai sensi del Regolamento Regionale n. 36/R. Tutto ciò al fine di approfondire, per la parte più acclive dell'area, la valutazione del grado di stabilità del versante allo stato attuale e soprattutto allo stato di progetto e da cui derivare o meno valutazioni in merito alla previsione di opere di presidio.</p> <p>Per quanto riguarda la presenza del fosso di “Mezzana - Il Gobbo” valgono le norme del R.D. 523/1904 e della L.R. 21/12 fino ad intervenuta derubricazione dello stesso a fognatura da parte della Regione Toscana. Nel caso di predisposizione di piano attuativo, o, in sua assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, prima dell'intervenuta derubricazione del Fosso di “Mezzana – Il Gobbo” a fognatura, si dovrà fornire l'esatta posizione planimetrica dello stesso e della relativa fascia di salvaguardia.</p> <p>In allegato: carta della perimetrazione del R.D. 523/1904; Carta di fattibilità</p>	




AMBITO P2 - BIS dettaglio scala 1:2000



LEGENDA:

-  reticolo idrografico
-  fascia di 10 metri
-  ambito comparto P2 bis



CARTA DELLA FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI - SCALA 1:2.000 -

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOLOGICI

F.G.2 Fattibilità con normali vincoli

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI

F.I.1 Fattibilità senza particolari limitazioni F.I.4 Fattibilità limitata

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI SISMICI

F.S.3 Fattibilità condizionata

Area in oggetto